

## УСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЯ

## ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОМОБИЛЕ

Премьера КІА Sorento состоялась на автосалоне в Чикаго в феврале 2002 года.

С 2002 по 2006 год на автомобиль устанавливали бензиновые двигатели 2,4 $\pi$  (139 л.с.) и 3,5 л (195 л.с.), а также дизельный двигатель с турбонаддувом 2,5 л (140 л.с.).

В 2006 году был проведен рестайлинг, в результате которого изменились фары, бамперы, решетка радиатора. На автомобили стали устанавливать дизельный 2,5 л (170 л.с.) и бензиновый 3,3 л (247 л.с.) двигатели.

В последнее время на российском рынке предлагали автомобили в следующих комплектациях:

- Comfort - включает в себя дизельный двигатель объемом 2,5 л (170 л.с), механическую коробку передач, антиблокировочную систему тормозов (ABS), две подушки безопасности (водителя и переднего пассажира), тканевую отделку салона, регулируемую по углу наклона рулевую колонку, электростеклоподъемники на всех дверях, зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом, гидроусилитель руля, иммобилизатор, центральный замок с дистанционным управлекондиционер. легкосплавные 16-дюймовые диски колес, четыре динамика аудиосистемы;

- Classic - дополнительно к опциям Comfort предложены передние противотуманные фары, двухзонный климат-контроль,

обогрев передних сидений, аудиосистема (CD/MP3) с шестью динамиками;

- **Luxe** - дополнительно к опциям Classic установлено шесть подушек безопасности, система курсовой устойчивости;

- **Elegance** дополнительно к опциям Luxe включает в себя дизельный двигатель объемом 2,5 л (170 л.с), автоматическую коробку передач, кожаную отделку салона, электропривод регулировки водительского сиденья, электропривод складывания боковых зеркал заднего вида.

Габаритные размеры автомобиля показаны на рис. 1.1. Технические характеристики автомобилей приведены в табл. 1.1.

Элементы автомобиля, расположенные в подкапотном пространстве, и основные агрегаты представлены на рис. 1.2-1.4.

